

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaTop® Seal-107 Flex Comp.B



Versión 1.0      Fecha de revisión: 2017/08/29      Número de HDS: 100000015039      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2017/08/29

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto : SikaTop® Seal-107 Flex Comp.B

Tipo de producto : sólido

#### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso del producto : Únicamente para uso profesional.

#### Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : Sika Paraguay S.A.  
Avda. Artigas 3533  
casi Sgto. Martínez  
(01705) Asunción  
Paraguay

Teléfono : +595 21 289 6000

Fax : +595 21 289 6000

Dirección de correo electrónico : ehs@py.sika.com

Teléfono de emergencia : CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS:  
(+595 21) 204 800 or (+595 21) 204 903

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación según SGA (GHS)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

#### Etiqueta SGA (GHS)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

#### Otros peligros no clasificables

No conocidos.

### 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Tipo de producto : Mezcla

#### Componentes peligrosos

| Nombre químico      | CAS No.    | Concentración (% w/w) |
|---------------------|------------|-----------------------|
| Silica, crystalline | 14808-60-7 | >= 50 - < 70          |

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaTop® Seal-107 Flex Comp.B



|         |                    |                |   |
|---------|--------------------|----------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última revisión: -          |
| 1.0     | 2017/08/29         | 100000015039   | Fecha de la primera emisión: 2017/08/29 |

---

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

- |  |  |
|--|--|
| Consejos generales                                     | : Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros auxilios.   |
| En caso de inhalación                                  | : Salga al aire libre.   |
| En caso de contacto con la piel                        | : Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Elimínelo lavando con jabón y mucha agua.   |
| En caso de contacto con los ojos                       | : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. Quítese los lentes de contacto. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.              |
| En caso de ingestión                                   | : Lávese la boca con agua y después beba agua abundante. No dé leche ni bebidas alcohólicas. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. |
| Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados | : No se conocen efectos significativos o riesgos. Vea la Sección 11 para obtener información detallada sobre la salud y los síntomas.                              |
| Notas especiales para un medico tratante               | : Trate sintomáticamente.  |
- 

### 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- |   |   |
|---|---|
| Medios de extinción adecuados                   | : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores. |
| Productos de combustión peligrosos              | : No se conocen productos de combustión peligrosos  |
| Métodos específicos de extinción                | : Procedimiento estándar para incendios químicos.   |
| Equipo de protección especial para los bomberos | : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.                                   |
- 

### 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

- |   |   |
|---|---|
| Precauciones ambientales                      | : No se requieren precauciones especiales medioambientales.         |
| Métodos y materiales de contención y limpieza | : Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. |
- 

### 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- |   |   |
|---|---|
| Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones | : Medidas normales preventivas para la protección contra incendios. |
|---|---|

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaTop® Seal-107 Flex Comp.B



Versión 1.0      Fecha de revisión: 2017/08/29      Número de HDS: 100000015039      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2017/08/29

- Consejos para una manipulación segura : Ver sección 8 para el equipo de protección personal. No se requiere consejo de manipulación especial. Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.
- Condiciones para el almacenaje seguro : Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en conformidad con la reglamentación local.
- Materias a evitar : No hay restricciones especiales sobre el almacenamiento con otros productos.

### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

| Componentes         | CAS No.    | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Bases |
|---------------------|------------|-------------------------------------|--|-------|
| Silica, crystalline | 14808-60-7 | TWA (fracción respirable)           | 0,025 mg/m <sup>3</sup> (Sílice)                 | ACGIH |

#### Protección personal

- Protección respiratoria : Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas. La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/partículas) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.
- Protección de las manos : Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan con estándares aprobados deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo indica que es necesario.
- Protección de los ojos : Equipo de protección ocular que cumpla con estándares aprobados debe ser utilizado cuando la evaluación del riesgo indica que es necesario.
- Protección de la piel y del cuerpo : Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.
- Medidas de higiene : No coma ni beba durante su utilización. No fume durante su utilización.

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto : sólido
- Color : gris

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaTop® Seal-107 Flex Comp.B



Versión 1.0      Fecha de revisión: 2017/08/29      Número de HDS: 100000015039      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2017/08/29

---

|  |  |
|--|--|
| Olor   | : muy débil  |
| Umbral de olor                               | : Sin datos disponibles                            |
| pH   | : aprox. 11, (20 °C (20 °C))                       |
| Punto de fusión/rango / Punto de congelación | : Sin datos disponibles                            |
| Punto / intervalo de ebullición              | : Sin datos disponibles                            |
| Punto de inflamación                         | : No aplicable                                     |
| Índice de evaporación                        | : Sin datos disponibles                            |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                 | : Sin datos disponibles                            |
| Límite superior de explosividad              | : Sin datos disponibles                            |
| Límite inferior de explosividad              | : Sin datos disponibles                            |
| Presión de vapor                             | : Sin datos disponibles                            |
| Densidad relativa de vapor                   | : Sin datos disponibles                            |
| Densidad                                     | : aprox. 1,8 g/cm <sup>3</sup> (20 °C (20 °C) ( )) |
| Solubilidad                                  |  |
| Hidrosolubilidad                             | : Sin datos disponibles                            |
| Solubilidad en otros disolventes             | : Sin datos disponibles                            |
| Coefficiente de partición: (n-octanol/agua)  | : Sin datos disponibles                            |
| Temperatura de auto-inflamación              | : Sin datos disponibles                            |
| Temperatura de descomposición                | : Sin datos disponibles                            |
| Viscosidad                                   |  |
| Viscosidad, dinámica                         | : Sin datos disponibles                            |
| Viscosidad, cinemática                       | : No aplicable                                     |
| Propiedades explosivas                       | : Sin datos disponibles                            |
| Peso molecular                               | : Sin datos disponibles                            |

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaTop® Seal-107 Flex Comp.B



Versión 1.0      Fecha de revisión: 2017/08/29      Número de HDS: 100000015039      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2017/08/29

---

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Reactividad : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.
- Estabilidad química : El producto es químicamente estable.
- Posibilidad de reacciones peligrosas : Sin riesgos a mencionar especialmente.
- Condiciones a evitar : Sin datos disponibles
- Materiales incompatibles : Sin datos disponibles
- No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
- 

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### Toxicidad aguda

Sin datos disponibles

---

### 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

#### Ecotoxicidad

Sin datos disponibles

#### Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

#### Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

#### Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

#### Otros efectos nocivos

#### Producto:

Información ecológica complementaria : No existe ningún dato disponible para ese producto.

---

### 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Métodos de eliminación

Envases contaminados : Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.

---

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### NCh382

Mercancías sin peligro

#### Regulaciones internacionales

##### IATA-DGR

Mercancías sin peligro

##### Código-IMDG

Mercancías sin peligro

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaTop® Seal-107 Flex Comp.B



|         |                    |                |   |
|---------|--------------------|----------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última revisión: -          |
| 1.0     | 2017/08/29         | 100000015039   | Fecha de la primera emisión: 2017/08/29 |

### Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

Convención Internacional sobre las Armas Químicas : No aplicable  
(CWC) Programas sobre los Productos Químicos Tóxicos y los Precursores (Louisiana Administrative Code, Title 33, Part V Section 10101 et. seq.)

## 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

### Texto completo de otras abreviaturas

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; CPR - Reglamentaciones para productos controlados; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

La información contenida en este ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicaran nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja de Datos del Producto antes de su uso y procesamiento.

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaTop® Seal-107 Flex Comp.B



|         |                    |                |   |
|---------|--------------------|----------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última revisión: -          |
| 1.0     | 2017/08/29         | 100000015039   | Fecha de la primera emisión: 2017/08/29 |

---

PY / 1X